



**Blåfjella-
Skjækerfjella-Lierne
nasjonalparkstyre**



**Låarte-Skæhkeren
-Lijre nasjonal-
paarhkeståvroe**

Besøksadresse
Heggvollveien 6
7882 Nord

Postadresse
Nasjonalparkforvaltningen
Postboks 2600
7734 Steinkjer

Kontakt
Sentralbord: +47 74 16 80 00
Direkte: +47 90 66 47 24 +47 74
16 80 66
E-post:
fmtliha@statsforvalteren.no
<http://nasjonalparkstyre.no/Blåfjella>

Øystein Klokkehaug
Haugvegen 12
7715 Steinkjer

Saksbehandler Inge Hafstad

Vår ref. 2021/10

Deres ref.

Dato 22.01.2021

AU-2021-13 Skjækra landskapsvernområde - godkjenning av platting ved hytte Andreastjønna 6 - Øystein Klokkehaug

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Arbeidsutvalget for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	13/2021	22.01.2021

AU-2021-13 Saksframlegg

Skjækra landskapsvernområde – søknad om godkjenning av platting – Øystein Klokkehaug

Arbeidsutvalget for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre behandlet sak AU 13/2021 under sitt e-post møte 20. – 22. januar 2021.

Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak:

Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, og med delegert myndighet fra nasjonalparkstyret den 24. november 2020 i sak NP-2020-49, punkt 2, har arbeidsutvalget for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a gis Øystein Klokkehaug og Liv Austheim tillatelse til oppføring av plattinger i tilknytning til hytte Andreastjønna 6 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/25 i Snåsa kommune.
- Plattingenes størrelse er på til sammen 34,4 m², og utformingen av plattingene skal være i henhold til fig. 1.
 - Eksisterende platting – 9,15 m² – høyde over bakken 0,0 m til 0,2 m
 - Utvidelse av eksisterende platting – 19, 85 m² – høyde over bakken opp til 0,7 m, gjennomsnittlig under 0,5 m.
 - Ny platting ved nordveggen av annekset/uthuset – 5,4 m² – høyde over bakken opp til 0,35 m, gjennomsnittlig 0,25 m.
 - Areal av platting måles som det faktiske arealet plattingen dekker (ytterkant av platting).



- Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført tilsyn for å kontrollere at vilkårene i dispensasjonen er fulgt
- **Tiltaket skal vurderes/godkjennes av Snåsa kommune i forhold til plan- og bygningslov. Kopi av kommunens skriftlige vurdering/godkjennelse sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre.**




Fig. 1: Målsatt tegning av eksisterende og planlagte plattinger i tilknytning til hytte Andreastjønnna 6 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/25 i Snåsa kommune.

Andre forhold

- Det gjøres oppmerksom på at denne tillatelsen er hjemlet i naturmangfoldloven og forskrift om vern av Skjækra landskapsvernområde og gjelder bare for forholdet til verneforskriften.
- Tillatelsen gjelder ikke i forhold til plan- og bygningsloven.
- Kommunal vurdering/godkjenning etter plan- og bygningsloven må også innhentes.

Klagerett

I medhold av forvaltningslovens kap. VI er det klagerett på vedtaket. Eventuell klage skal stiles til Miljødirektoratet, 7485 Trondheim, og sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre, Postboks 2600, 7734 Steinkjer innen 3 (tre) uker fra mottakelsen av dette brevet.

Med hilsen

Inge Hafstad
Fungerende nasjonalparkforvalter

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift



Vedlegg:

1. Saksfremlegg til e-post møte 20. – 22. januar 2021 – AU 13/2021 – AU-2021-13 Skjækra landskapsvernområde – søknad om godkjenning av platting – Øystein Klokkehaug

Kopi til:

Snåasen Tjælte/ Snåsa kommune	Sørsivegen 6	7760	SNÅSA
Naturvernforbundet i Trøndelag	Sandgata 30	7012	TRONDHEIM
Snåsa Fjellstyre	Øverbygdveien 34	7760	SNÅSA
Skæhkere sijte	v/ Mathis Ivan Hætta, Heiavegen 55	7760	SNÅSA
Statsforvalteren i Trøndelag	Postboks 2600	7734	STEINKJER
Trøndelag fylkeskommune	Fylkets hus, Postboks 2560	7735	STEINKJER
Sametinget / Sámediggi	Ávjovárgeaidnu 50	9730	KARASJOK
Statens naturoppsyn	Postboks 5672 Torgard	7485	TRONDHEIM



Vedlegg

AU-2021-13 Saksframlegg

Skjækra landskapsvernområde – søknad om godkjenning av platting – Øystein Klokkehaug

Dokumenter i saken:

1. AU-2021-13 vedlegg 1 – søknad om oppføring av platting – Øystein Klokkehaug 291220
2. AU-2021-13 vedlegg 2 – kartskisse – søknad om oppføring av platting – Øystein Klokkehaug 291220
3. Brev fra nasjonalparkstyret til hytteeierne i Skjækra LVO – 261020

Bakgrunn

Nasjonalparkstyret sendte den 26. oktober 2020 ut et brev til alle hytteeierne i Skjækra landskapsvernområde med informasjon om forholdet med plattinger opp mot verneforskriften. Det skal søkes om dispensasjon fra verneforskriften for Skjækra LVO for bygging av platting, selv om det er innenfor eller utenfor de kommunale bestemmelsene. Alle hytteeierne som har bygd platting etter vernetidspunktet i 2004 ble derfor bedt om å søke dispensasjon for å få godkjent sine plattinger. Frist for innsendelse av søknad ble satt til 31. desember 2020.

Under møte i nasjonalparkstyret den 24. november d.å. fattet styret vedtak i sak ST 49/2020, punkt 2 under eventuelt om å delegere myndighet til arbeidsutvalget om behandling av søknader om oppføring av plattinger med bakgrunn i brev datert 26. oktober 2020.

Nasjonalparkstyrets vedtak:

- Nasjonalparkstyret delegerer til Arbeidsutvalget å behandle dispensasjonssøknader om godkjenning/oppføring av plattinger med bakgrunn i brev til hytteeierne i Skjækra landskapsvernområde datert 26. oktober 2020.

Med bakgrunn i brevet fra nasjonalparkstyret søkte Øystein Klokkehaug og Liv Austheim i brev datert 29. desember 2020 om godkjenning av eksisterende platting, samt utvidelse av eksisterende platting og ny platting ved anneks/uthus til hytte Andreastjønna 6 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/25 i Snåsa kommune.

I søknaden opplyses det om at eksisterende platting ved hyttas sørvegg er 9,14 m² (2,15 m x 4,25 m). Klokkehaug og Austheim søker også om tillatelse til utvidelse av eksisterende platting med 19,82 m² (2,15 m x 5,45 m og 1,35 m x 6,0 m) ved å forlenge plattingen på hyttas sørvegg, samt ny platting ved østveggen. I tillegg søkes det om ny platting på 5,4 m² ved anneks/uthuset sin nordvegg. Det søkes om å få godkjent til sammen 34,36 m² med platting (se fig. 1).

Høyde over bakken varierer fra 0,0 m til 0,7 m.




Fig. 1: Målsatt tegning av eksisterende og planlagte plattinger i tilknytning til hytte Andreastjønna 6 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/25 i Snåsa kommune.

Verneformål

Skjækra landskapsvernområde har til formål å ta vare på et egenartet og vakkert naturlandskap. Fjellskogen innover mot Skjækerfjella og i tilknytning til lisider og bekkedaler, samt den særegne vegetasjonen i den sørvendte lia mot Grønlihø, er en vesentlig del av landskapets egenart og verdi.

Ivaretagelse av naturgrunnet innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Hjemmelsgrunnlag:

Området skal vernes mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter. Oppføring av nye bygninger eller anlegg, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for tørlegging, nydyrking, nyplantning, bakkeplanering o.l. i Skjækra landskapsvernområde er i utgangspunktet forbudt, jf. verneforskriftens § 3, punkt 1.1 *Inngrep i landskapet*. Opplistingen i verneforskriftens § 3, punkt 1.1, er ikke uttømmende. Forvaltningsmyndigheten kan med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a gi tillatelse til ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger. Oppføring av plattinger i tilknytning til eksisterende hytter defineres inn under begrepet «ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger»

Begrunnelse

All byggevirksomhet i landskapsvernområdet i utgangspunktet forbudt etter verneforskriften fra 2004, og det må derfor søkes om dispensasjon fra verneforskriften, blant annet til å sette opp en platting. Dette er uavhengig av om tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven eller ikke. Plattinger som er bygd etter 2004 er i all hovedsak bygd etter veiledning fra Steinkjer og Snåsa kommune, samt grunneier Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF. I den senere tid har det vært møter mellom nasjonalparkforvaltningen, byggesaksbehandlere i Steinkjer og Snåsa



kommune, samt Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF. Her har det kommet frem at kommunene og kommuneskogen har veiledet ihht plan- og bygningsloven og forvaltningsplanen for LVO, og ikke i tilstrekkelig grad ihht verneforskriften. De som har bygd plattinger i tråd med arealbestemmelsene i BYA, jf. NS 3940, og kommunenes LNFR bestemmelser, har etter veiledning fra kommunene og kommuneskogen bygd i god tro.

Alle hytteeiere som har bygd platting etter vernetidspunktet (2004) ble bedt om å søke om å få dispensasjon og godkjent plattingen. De som da har bygd etter de bestemmelsene det er veiledet etter, vil da få godkjenning. På denne måten kan hytteeier dokumentere at alt er godkjent og i orden på sin tomt.

Snåsa kommune har ingen nedfelte bestemmelser om størrelsen på plattinger som blir oppført i tilknytning til hyttene. Forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde sier heller ingenting om plattinger, ei heller om plattinger skal medregnes i bebygd areal eller størrelse på plattinger. Status pr. dags dato er derfor at når Nasjonalparkstyret beregner bebygd areal medregnes ikke arealet av plattinger i bebygd areal, jf. forvaltningsplanens bestemmelser om at fritidshus og uthus til sammen ikke kan overstige bebygd areal (jf. Norsk standard 3940) på 80 m². Som det fremgår av dagens gjeldende forvaltningsplan er det kun fritidshus og uthus som inngår i arealkravet på 80 m². Dette vil være tema nå når forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde skal revideres.

Det er av vesentlig betydning for arbeidsutvalget at hytteeier har bygd plattingen i god tro. Platting i tilknytning til hytte vil gjøre områdene rundt hytta mindre utsatt for slitasje på vegetasjonen, samt være et viktig tiltak for hytteeier for å skape et ryddig og oversiktlig uteområde. Det ligger ingen føringer om oppføring av plattinger i forvaltningsplanen, så arbeidsutvalget må ta en selvstendig vurdering på om de omsøkte plattingene er innenfor det arbeidsutvalget kan gi tillatelse til. Fungerende nasjonalparkforvalter vurderer størrelsen og utformingen av eksisterende platting om omsøkte utvidelser og nye plattinger til å være innenfor det som kan tillates i et landskapsvernområde. Plattingene ligger naturlig inn til hytta og annekset/uthuset, og vil ikke påvirke Skjækra som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt. Tiltaket strider derfor ikke mot vernets formål.

Med bakgrunn i søkers søknad, brev fra nasjonalparkstyret datert 26. oktober 2020, møter mellom arbeidsutvalg og byggesaksbehandlere hos Steinkjer og Snåsa kommuner anser fungerende nasjonalparkforvalter at kravet til kunnskapsgrunnlag i nml § 8 som oppfylt. Føre-var-prinsippet i nml. § 9 kommer kun til anvendelse i situasjoner der man ikke har slik tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Med bakgrunn i vurderingene rundt § 8 tillegges § 9 liten vekt i denne saken.

Tiltaket vil ikke medføre noen stor belastning på området. Gjennomføringen av tiltaket vil kunne skjerme vegetasjonen rundt hytta for fremtidig slitasje, noe som vil være positivt. Tillatelse vil ikke medfører økt antall bygninger i landskapsvernområdet. Ut over dette tillegges nml. § 10 liten vekt i denne saken. Transport av materialer for utvidelse av platting og ny platting ved annekset/uthuset bør foregå så skånsomt som mulig, jf. nml. §§ 11 og 12.



Forvalters tilrådning:

Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, og med delegert myndighet fra nasjonalparkstyret den 24. november 2020 i sak NP-2020-49, punkt 2, har arbeidsutvalget for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a gis Øystein Klokkehaug og Liv Austheim tillatelse til oppføring av plattinger i tilknytning til hytte Andreastjønn 6 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/25 i Snåsa kommune.
- Plattingenes størrelse er på til sammen 34,4 m², og utformingen av plattingene skal være i henhold til fig. 1.
 - Eksisterende platting – 9,15 m² – høyde over bakken 0,0 m til 0,2 m
 - Utvidelse av eksisterende platting – 19,85 m² – høyde over bakken opp til 0,7 m, gjennomsnittlig under 0,5 m.
 - Ny platting ved nordveggen av annekset/uthuset – 5,4 m² – høyde over bakken opp til 0,35 m, gjennomsnittlig 0,25 m.
 - Areal av platting måles som det faktiske arealet plattingen dekker (ytterkant av platting).
- Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført tilsyn for å kontrollere at vilkårene i dispensasjonen er fulgt
- **Tiltaket skal vurderes/godkjennes av Snåsa kommune i forhold til plan- og bygningslov. Kopi av kommunens skriftlige vurdering/godkjennelse sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre.**