



ROVVILTNEMNDEN I REGION 3 Oppland

Adresseliste

Deres ref

Vår ref

Arkivnr

Dato 11.06.2018

Rovviltnemnda i region 3 – vedtak om kvote for lisensfelling av jerv 2018/2019

Rovviltnemnda i region 3/Oppland har i møte 11. mai 2018 vedtatt kvote og områder for lisensfelling av jerv i regionen for 2018/2019.

Rovviltnemnda i region 3 viser til den nasjonale målsettingen om 4 årlige ynglinger av jerv i region 3/Oppland. Rovviltnemnda konstaterer at jervebestanden ligger over det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for region 3 (regnet ut fra gjennomsnitt de tre siste år), jf. oversikt av oktober 2017 fra det nasjonale overvåkingsprogrammet. Nemnda har således myndighet til å fatte vedtak om kvote for lisensfelling, jf. §§ 4, 7 og 8 i rovviltforskriften.

Kvote for lisensfelling av jerv blir på 8 dyr, med maksimalt 3 hunndyr (uavhengig av alder).

Det åpnes for felling med delkvoter i lisensområder som samsvarer med den geografiske differensieringen i forvaltningsplanen:

Lisensområde A (jervesonen): Langs kommunegrensa mellom Vang/Øystre Slidre og Lom/Vågå, videre langs Rv51 til Vågåvatnet/Otta og deretter Otta og Gudbrandsdalslågen sørover til Otta. Deretter langs kommunegrensa mellom Sel og Nord-Fron til nasjonalparkgrensa for Rondane nasjonalpark, og denne følges til fylkesgrensa mot Hedmark: **3 dyr.**

Lisensområde B (beiteprioritert område): 3 dyr

2 dyr som tilleggsdyr som kan fordeles underveis i lisensfellingsperioden.

Eventuelle endringer av områdegrenser og fordeling av gjenværende kvote underveis i fellingsperioden skal sekretariatet avklare med leder av nemnda.

Jervebestanden i region 3 er hovedsakelig innenfor jerveprioritert område og derfor er det viktig å få regulert dette området for å holde bestanden nede rundt bestandsmålet. Region 3 har et snitt på 8 ynglinger de siste tre årene (2015-2017).

Dersom nye ynglinger blir påvist i løpet av sommeren 2018, vil nemnda ta opp igjen vurderinga av kvoten for lisensfellinga av jerv.

Når det gjelder gjennomgang av datagrunnlaget for nemndas vedtak, vises det til saksframlegget fra sekretariatet i saken.

Fylkesmannen har ansvar for rapportering/informasjon i forbindelse med lisensfelling. (jf. forskriftens § 15, siste ledd). Dette gjelder informasjon om gjenværende kvote og mottak av meldinger om påskutte og felte dyr via telefonsvarer (Fylkesmannens rovvilttelefon).

Vedtaket er fattet med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold § 18, første ledd, bokstav b og § 77, jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) § 10, jf. §§ 1 og 3.

Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. En ev. klage stiles Klima- og miljødepartementet, men sendes via Fylkesmannen i Oppland som er sekretariat for rovviltneemnda, innen 3 uker etter at dette brevet er mottatt/bekjentgjort.

Med hilsen

Aud Hove
leder av rovviltneemnda region 3.
(sign)

Adresseliste:
Miljødirektoratet
Klima- og miljødepartementet

NOTAT

Til: Rovviltnemnda i region 3

Fra: Sekretariatet

Dato: 04.06.2018

Forslag til kvote og områder for lisensfelling av jerv i region 3/Oppland i 2018/2019

Rovviltnemnda i region 3/ Oppland skal på møte 11. juni 2018 vedta kvote og områder for lisensfelling av jerv i regionen. Sekretariatet v/ Fylkesmannen i Oppland har utarbeidet følgende beslutningsgrunnlag til møtet.

Forslag til vedtak:

Rovviltnemnda i region 3 viser til den nasjonale målsettingen om 4 årlige ynglinger av jerv i region 3/Oppland. Rovviltnemnda konstaterer at jervebestanden ligger over det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for region 3 (regnet ut fra gjennomsnitt i perioden 2015-17), jf. oversikt av oktober 2017 fra det nasjonale overvåkingsprogrammet. Nemnda har således myndighet til å fatte vedtak om kvote for lisensfelling, jf. §§ 4, 7 og 8 i rovviltforskriften.

Rovviltnemnda fastsetter kvoten for lisensfelling av jerv til 8 dyr, hvorav maksimalt 3 hunndyr (uavhengig av alder). Det åpnes for felling med delkvoter i lisensområder som samsvarer med den geografiske differensieringen i forvaltningsplanen:

Lisensområde A (jervesonen): Langs kommunegrensa mellom Vang/Øystre Slidre og Lom/Vågå, videre langs Rv51 til Vågåvatnet/Otta og deretter Otta og Gudbrandsdalslågen sørover til Otta. Deretter langs kommunegrensa mellom Sel og Nord-Fron til nasjonalparkgrensa for Rondane nasjonalpark, og denne følges til fylkesgrensa mot Hedmark: **3 dyr.**

Lisensområde B (utenfor jervesonen): resten av fylket: **3 dyr**

2 dyr som tilleggsdyr som kan fordeles undervegs i lisensfellingsperioden.

Eventuelle endringer av områdegrensar og fordeling av gjenværende kvote underveis i fellingsperioden skal sekretariatet avklare med leder av nemnda.

Fylkesmannen har ansvar for rapportering/informasjon i forbindelse med lisensfelling. (jf. forskriftens § 15, siste ledd). Dette gjelder informasjon om gjenværende kvote og mottak av meldinger om påskutte og felte dyr via telefonsvarer (Fylkesmannens rovvilttelefon).

Vedtaket er fattet med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold § 18, første ledd, bokstav b og § 77, jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) § 10, jf. §§ 1 og 3. Nemnda viser til sekretariatet sin innstilling når det gjelder bakgrunn og begrunnelse for vedtaket.

Bakgrunn

Politiske føringer og lovverk

Følgende dokumenter er lagt til grunn for forslaget:

- St. meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur
- Innst. S. nr. 174 (2003-2004)
- Lov av 29.05.1981 om viltet (Viltloven)
- Lov av 19.06.2009 om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven)
- Forskrift av 18.03.2005 om forvaltning av rovvilt.
- brev av 28.07.06 fra LD/MD
- dok 8. av 16. juni 2011 – ”rovviltforliket”
- brev av 21. mai 2014 fra Klima- og miljødepartementet

Bestandsmål og myndighet til å fastsette lisenskvote

Gjennom behandlingen av St.meld. nr 15 (2003-04) Rovvilt i norsk natur, jf Innst. S. nr. 174 (2003-2004) ble det vedtatt nasjonale bestandsmål for ulv, bjørn, gaupe, jerv og kongeørn. Det ble også vedtatt å opprette åtte forvaltningsregioner for rovvilt, hvor Oppland er en egen forvaltningsregion med bestandsmålene:

- 4 ynglinger av jerv
- 5 ynglinger av gaupe
- 0 ynglinger av bjørn
- 0 ynglinger av ulv

Gjennom «rovviltforskriften», fastsatt ved Kgl. res. den 18.03.2005, er de regionale rovviltnemndene gitt myndighet til å fatte vedtak om kvote for lisensfelling etter forskriftens § 10 når bestandene ligger over de nasjonalt fastsatte bestandsmålene for hver enkelt art i regionene. Vurderingen av om nemnda har myndighet til å fatte vedtak om kvote for jerv skal baseres på gjennomsnittet av dokumenterte data om ynglinger de tre siste årene. Det er dataene fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt som skal legges til grunn.

I de tilfeller der de nasjonale bestandsmålene i regionen ikke er nådd er det Miljødirektoratet som har myndighet til å eventuelt fatte kvote om lisensfelling. Direktoratet skal imidlertid vurdere om slik myndighet skal delegeres til rovviltnemnden etter en helhetlig vurdering av bestandssituasjonen for den aktuelle rovviltart, jf. kommentarene til forskriftens § 13 annet ledd. Det er sekretariatet, jf. forskriftens § 5, som skal legge til rette for et godt beslutningsunderlag for den regionale rovviltnemnda.

Vedtak om lisensfelling skal avgrense fellingsområder, bestemme antall dyr som kan felles, eventuell fordeling på kjønn og alder og om bestemte typer dyr skal være unntatt, samt

nærmere vilkår for gjennomføring av lisensfelling i samsvar med regional forvaltningsplan for rovvilt, jf. forskriftens § 6. For å unngå for stor avskyting av hunndyr bør det som hovedregel settes egne hunndyrkvoter som sikrer en større kontroll med den reproduserende del av bestanden, jf. forskriftens § 10. Rovviltnemnda eller direktoratet kan til enhver tid endre eget vedtak om kvote for lisensfelling dersom nye opplysninger tilsier det. Perioden for lisensfelling av jerv er 10. september 2018 – 15. februar 2019.

Rovviltnemndas vedtak eller tilrådning skal bygge på den regionale forvaltningsplanen for rovvilt, data om biologiske og bestandsmessige forhold og om skade- og konfliktsituasjonen, jf. forskriftens § 3 og § 6. Ved vurdering av felling eller jakt skal rovviltnemnden gjøre en samlet vurdering av bestandens status og forventede utvikling og sannsynliggjøre at bestanden etter neste yngling fortsatt vil oppfylle det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for regionen. Kravet til presisjon i forvaltningsvedtak øker jo nærmere ned mot de nasjonale bestandsmålene den aktuelle rovviltart forvaltes.

Om lisensfelling av jerv

Lisensfelling er skademotivert felling for å begrense veksten og/eller utbredelsen av en bestand av gaupe, jerv, bjørn eller ulv. Lisensfelling er således ikke jakt, men felling motivert ut fra behovet for skadereduksjon hjemlet i naturmangfoldlovens § 18. Bruk av denne fellingsformen kan være betinget av at den aktuelle arten ikke tilfredsstillende kriteriene jf. naturmangfoldloven § 18, eller at arten er fredet for å oppfylle vilkår i internasjonale avtaler Norge har sluttet seg til.

Felling kan bare gjennomføres dersom det ikke finnes annen tilfredsstillende løsning ut fra prinsippet om geografisk differensiert forvaltning. Særlig innenfor forvaltningsområder for rovvilt eller områder innenfor en region der rovvilt er prioritert i en vedtatt regional forvaltningsplan for rovvilt, skal det legges langt større vekt på å finne alternative løsninger til felling.

Om bestandssituasjonen og overvåking av jerv

Størrelsen på den norske jervebestanden er beregnet gjennom flere år ut fra antall registrerte ynglehi, samt ved å analysere DNA fra jerv. Statens Naturoppsyn kontrollerer kjente hiplasser gjennom sen vinteren og våren, og det blir også lagt ned betydelig innsats i å lete etter hiplasser i nye områder. DNA-analysene, som gjøres på rundt 1 000 prøver i året på landsbasis, gir grunnlag for sikrere estimer av bestandsstørrelse, og de gir viktig kunnskap om kjønns sammensetning, inn- og utvandring, overlevelse, reproduksjon og slektskapsforhold. Antall individer identifisert fra DNA er et minimumsestimat på bestandsstørrelse. Det er foreløpig ikke helt klart hvor stor andel av den faktiske bestandsstørrelsen disse minimumstallene utgjør. Andelen vurderes imidlertid å være høy i Norge (70 – 80 % for voksen jerv), da det er generelt god dekningsgrad i innsamlingen, man har et stort antall analyserte prøver, og man finner igjen en stor andel tidligere kjente individer blant døde voksne jerver.

Antall ynglinger

I Norge ble det registrert 40 ynglinger av jerv i 2017, 6 av disse i Oppland (tabell 1). I 2016 og

2015 ble det registrert henholdsvis 50 og 65 ynglinger i Norge, og henholdsvis 7 og 10 ynglinger i Oppland (Figur 1). Dette gir et gjennomsnitt på 7,7 ynglinger i region 3 de siste tre årene. Samtidig ble det registrert 305 jerver fra DNA i Norge i 2016, som er en oppgang fra 2015 da det ble registrert 269 jerver, men en reduksjon fra 2014 da det ble påvist 326 jerver.

Tabell 1. Registrerte ynglinger av jerv i region 3/ Oppland

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Antall ynglinger	2	4	5	7	10	7	6	3*

* Antall ynglinger i 2018 er foreløpig. Endelig rapport foreligger fra Rovdata senest 1. oktober 2018

DNA-analyser

Det er en sterk sammenheng mellom antall registrerte individer fra DNA og volumet av fungerende prøver det enkelte år. Både i 2014 og 2016 da vi registrerte i overkant av 300 jerver på DNA på landsbasis, var det drøyt 1000 fungerende prøver. I 2015 derimot, da det ble registrert langt færre jerver fra DNA, var det et betydelig lavere prøvevolum.


2016

Totalt ble det fanget opp DNA fra 26 forskjellige individer av jerv i Oppland i 2016. 21 av disse hadde geografisk midtpunkt i Oppland av disse hadde geografisk midtpunkt (hovedforekomst) i Oppland, mot 20 dyr i 2015 (tabell 2).

2017

I 2017 ble det fanget opp 23 ulike individer i Oppland, der 19 hadde geografisk midtpunkt i Oppland. Av de 23 jervene ble de funnet DNA fra 13 bare i Oppland, for de 10 andre ble det funnet DNA i nabofylker.


Pr 04.06.2018 er det i Rovbase registrert 3 ynglinger (2 dokumenterte, 1 antatt) i Oppland (figur 2). De tre ynglingene ligger alle innenfor forvaltningsområdet for jerv. Endelig rapport fra Rovdata med minimum antall ynglinger av jerv kommer i oktober 2018.



Figur 1. Antall registrerte ynglinger i region 3 i perioden 2013 – 2017. Den brune delen av søylene angir påviste ynglinger hvor tisper og/eller alle valpene er tatt ut (Brøseth, Mattisson & Tovmo NINA rapport 1391 – 2017)

Tabell 2. Identifiserte individer fra DNA-analyser i Oppland 2014 - 2017

	2014	2015	2016	2017
Antall individer med geografisk midtpunkt i Oppland	28	20	21	19
Totalt antall individer identifisert fra DNA i Oppland	31	27	26	23



Figur 2. Registrerte ynglinger i 2017 (venstre) og 2018 (høyre).

Med bakgrunn i antall ynglinger, resultatene fra DNA-analyser og rapporter om aktivitet fra SNO virker det sannsynlig at jervebestanden i Oppland har holdt seg på et stabilt nivå med en svak nedgang de siste årene.

Forskere og forvaltningen benytter ofte en bestandskoeffisient ved beregning av jervebestanden der man multipliserer antall ynglehi i et område med 6,4 for å estimere størrelsen på bestanden. Denne bestandskoeffisienten er en tilnærming som virker å fungere når man ser på en bestand over tid og over relativt store, geografiske områder. Tatt i betraktning hvor stor variasjon det er i antall ynglinger mellom år hos jerv, og at disse variasjonene blir større jo mindre geografisk område man opererer i, kan den gi svært feilaktige bestandsestimater dersom den benyttes til å regne ut bestandsstørrelsen for jerv i et relativt lite område i et enkelt/noen få år. Fylkesmannen har i tidligere år sett at vurderingen av bestandsstørrelsen i Oppland med bakgrunn i denne bestandskoeffisienten har blitt mistolket.

Basert på treårssnittet for antall ynglinger i Oppland de foregående årene får man en bestandsstørrelse på 49 dyr ved bruk av bestandskoeffisienten nevnt over. Hvis man går ut fra minimumstallet på 19 individuelle jerv med hovedforekomst i Oppland funnet fra DNA-analyse i 2017, og at 70 % av individene i en bestand blir plukket opp gjennom DNA-analyser, får man et tilsvarende bestandsestimat på 27 jerv. Det er naturlig å tro at den reelle bestandsstørrelsen ligger et sted mellom disse to tallene. Det betyr at bestanden fortsatt er noe for stor. Med målsetning om en kontrollert reduksjon av bestanden slik at den over tid kan stabiliseres rundt 4 årlige ynglinger i Oppland anbefaler Fylkesmannen et uttak på ca. 20 % av dagens bestand.

Med utgangspunkt i dette, samt estimatene for bestandsstørrelse og et ønske om en kontrollert reduksjon av jervebestanden i region 3 foreslår derfor Fylkesmannen en lisensfellingsskvote på 8 dyr, hvorav 3 hunndyr (uavhengig av alder).

Avgang av jerv


Avgangen av jerv skjer i all hovedsak gjennom lisensfelling, skadefelling og ekstraordinære uttak.

2016/17


Totalt antall registrerte døde jerv i perioden 10. september 2016 – 19.mai 2017 i Oppland var 13 individer. 6 av disse er felt under ordinær lisensfelling, 2 av SNO under skadefelling, og 5 er tatt ut av SNO gjennom hiuttak (figur 3).

2017/18

Det er felt 4 individer gjennomlisensfelling i Oppland i 2017/18. Det er tatt ut ett dyr på skadefelling etter vedtak i Miljødirektoratet.




Figur 3. Kart over kjent avgang av jerv i Oppland i 2016/2017 (venstre) og i 2017/18 (til høyre)



Figur 4. Kvoter lisensfelling og antall felt jerv i Oppland

Tap av sau og tamrein


I 2017 ble det påvist 63 skadetilfeller av jerv på sau i Oppland. Det er en betydelig nedgang sammenlignet med nivået i 2014/15 (figur 5 og tabell 3). Det ble erstattet 1220 sau og lam til jerv i 2017 (figur 5, tabell 3), det laveste antallet dyr erstattet til jerv i Oppland siden midten av 1990-tallet.




Figur 5. Dyr (sau og lam) påvist tatt av jerv i region 3 i 2016 (til venstre) og 2017 (til høyre).

Tabell 3. Sau påvist (dokumentert/antatt) og erstattet som tapt til jerv Oppland 2012 - 2017

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Sau påvist tatt av jerv	125	145	181	193	96	63
Sau erstattet som tapt til jerv	1927	2650	2068	1761	1330	1220



Figur 5. Antall dyr (sau og lam) erstattet som drept av rovvilt i region 3 fordelt på art



Figur 5 a. Tapsutvikling sau/lam erstattet og som påviste skader av jerv.

Det dokumenteres sjelden skade på tamrein av jerv i Oppland. Det ble erstattet 51 tamrein (simle/kalv) som tapt til jerv i 2016/2017 (tabell 4).

Tabell 4. Tamrein erstattet som tapt til jerv i Oppland 2012 - 2017

	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/17
Tamrein erstattet som tapt til jerv	67	64	35	62	51

Forvaltningsplanen for region 3

Mål og geografisk differensiering

Det vises til kap. 6.1.1 om prioritert jerveområde i Oppland. Region 3 skal ha 4 ynglinger av jerv årlig.

Tiltak

- Lisensfelling
 - Lisensfelling skal være innrettet slik at uttaket blir høyere i de beiteprioriterte områdene enn innenfor jerveprioritert område. Det er allikevel slik at det skal være mulig å gjennomføre lisensfelling innenfor jerveprioritert området dersom bestandsforholdene tilsier det. Innenfor beiteprioriterte områder bør uttaket av jerv være høyere i de områdene der tettheten av beitedyr er størst.
 - Lisensfelling skal benyttes som virkemiddel til å forvalte jervebestanden mot bestandsmålet

- Dersom lisensfelling ikke gir tilfredsstillende uttelling skal rovviltnemnda ta initiativ ovenfor Miljødirektoratet, som vurderer hvor og hvordan resterende lisenskvote skal tas ut. Direktoratet har myndighet til å fatte vedtak, men vurderingen skjer i dialog med rovviltmyndighetene. Uttaket skal gjøres mot slutten av lisensfellingsperioden og beiteprioriterte områder, samt områder med høyt skadeomfang, vil få høy prioritet.

Oppsummering og sekretariatets tilråding

- Jervebestanden i Oppland ligger antageligvis mellom 27 og 49 individer.
- Foreløpige registreringer av ynglelokaliteter i Oppland i 2018 viser 3 ynglinger. Det betyr at en ligger under bestandsmålet i 2018, dersom det i løpet av sommeren ikke blir gjort observasjoner som dokumenterer flere ynglinger enn det som er fanget opp på snø.
- Skadenivå (påviste skader) lå betydelig lavere i 2017 enn de foregående årene med 63 påviste skader (96 i 2016 vs. 193 i 2015 og 181 i 2014)
- Erstattet tap til jerv er redusert med 110 dyr siden 2015 og med 541 dyr fra 2015 til 2017, og ligger på det laveste nivået på over 20 år.
- Med målsetning om en fortsatt kontrollert reduksjon av jervebestanden anbefaler Fylkesmannen et uttak på 20 % av dagens bestand. Ut fra et «bestandsmiddel» på 38 dyr utgjør 20% 7,6 dyr.

Om rovviltnemndas myndighet til å fatte vedtak om lisensfelling av jerv

Rovviltnemnda har myndighet til å fastsette kvote for lisensfelling av jerv når bestanden ligger over det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for jerv i regionen, jf. §§ 7 og 10 i forskrift av 18.03.2005 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften). Bestandsmålet for jerv i region 3/ Oppland er 4 årlige ynglinger. Vurderingen av om nemnda har myndighet til å fatte vedtak om kvote for jerv skal baseres på gjennomsnittet av dokumenterte data om ynglinger de tre siste årene, og det er data fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt som skal legges til grunn. I perioden 2015 – 2017 var det i gjennomsnitt 7,7 årlige ynglinger i Oppland. Rovviltnemnda har dermed myndighet til å fatte vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i jaktåret 2018/2019, jf. rovviltforskriften.

Åpning for lisensfelling av jerv og fastsetting av kvote

Ved vurdering av kvote for lisensfelling skal rovviltnemnda i følge kommentarene til § 7 gjøre en samlet vurdering av bestandens status og forventede utvikling, og sannsynliggjøre at bestanden etter neste års yngling fortsatt vil oppfylle det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for regionen. Ved fastsetting av kvote for lisensfelling må nemnda også ta i betraktning naturlig dødelighet og andre dødsårsaker som forventes gjennom et år.

Ut fra bestandsmålet for jerv, status og utvikling for jervebestanden, herunder registrert effekt på bestanden av kjent avgang tidligere år, anbefaler fylkesmannen totalkvote på 8 jerv under lisensfelling i 2018/2019. Vi anbefaler at det settes en hunndyrkvote på 3 hunndyr (uavhengig av alder). Dersom det skjer irregulær avgang av jerv (jf. § 2 e) etter at saksframstillingen er

sendt ut, vil Fylkesmannen i vedtaksmøtet kommentere hvilken innvirkning dette har for vårt forslag til kvote.

Avgrensning av fellingsområde og jaktregioner

Vi tilrår å dele inn fellingsområdene i tråd med den geografiske differensieringen gitt i forvaltningsplanen, og fordele kvoten ut fra forvaltningsplanens føringer og bestandssituasjonen (figur 6):

Lisensområde A: Jerveprioritert område jf. kart: 3 dyr

Lisensområde B: Resten av fylket: 3 dyr

2 tilleggsdyr som kan fordeles underveis i løpet av lisensfellingsperioden.



Figur 6. Forslag til avgrensning av lisensområder i region 3/Oppland

Vi ønsker også at øvrig organisering underveis i lisensperioden som styring av uttaket ved innskrenkning av områder o.l. skal avklares med leder i nemnda.

Vilkår og retningslinjer for tildeling av lisenser. Kommunikasjon og rapportering.

Rovviltnemnda kan i henhold til § 15 fastsette vilkår for tildeling av lisenser, ut over de vilkår som er fastsatt i forskriften. Vi anbefaler ikke at det settes vilkår for tildeling av lisens ut over de som er fastsatt i forskriftsverket.

Rovviltnemnda kan i henhold til § 15 delegere myndighet til fylkesmannen for fastsetting av ytterligere vilkår for tildeling av lisenser, særlige rutiner for kommunikasjon og sikker rapportering om felte dyr. Fylkesmannen anbefaler at vi viderefører rutinene for rapportering fra tidligere år.

Vurdering av miljørettslige prinsipper

Kunnskap om rovviltartene i Norge, herunder jerv, er svært god på artsnivå både når det gjelder bestandssituasjon og økologi. Det har vært stort fokus på å ha en kunnskapsbasert rovviltforvaltning de siste årene, og man har derfor etter hvert fått god kunnskap om hvordan rovviltartene reagerer på aktiv forvaltning. Kunnskapsgrunnlaget jf. naturmangfoldloven § 8 vurderes derfor som godt nok til at det kan fattes en beslutning om kvote for lisensfelling av jerv.

Dersom beslutningsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig, kommer naturmangfoldloven § 9 (føre-var-prinsippet) til anvendelse. I denne vurderingen ligger en usikkerhet om utfallet for neste års utregning dersom et gitt antall tas ut gjennom ekstraordinære uttak. Denne usikkerheten vurderer sekretariatet at i første rekke ligger i årlige variasjoner i ynglesuksess hos jerv, som blant annet avhenger av svingninger i smånagerbestanden, og ikke i dataene som danner beslutningsgrunnlaget for dette vedtaket.

Lisensjakt vil ikke medføre en økt samlet belastning som kan true jervens overlevelse som art, så fremt kvoten settes på et faglig forsvarlig grunnlag og den geografiske avgrensingen er i tråd med forvaltningsplanen for region 3. I tråd med prinsippet i naturmangfoldlovens § 10 bør det derfor settes en geografisk differensiert kvote som tar sikte på å nå bestandsmålet for jerv mest mulig presist i rovdyprioritert sone for jerv, og samtidig unngå etablering av jerv i beitedyprioritert sone, og slik redusere potensialet for skade på beitedyr.

Ettersom vedtaket gjelder felling av rovvilt anser sekretariatet at § 11 (prinsippet om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) ikke er relevant i denne saken.

Beslutningsgrunnlaget blir vurdert som godt og føre-var-prinsippet blir dermed ikke tillagt vesentlig vekt. Sekretariatet legger til grunn at rovviltnemnda med sin geografisk differensierte kvotefordeling har ivaretatt de hensyn som er nedfelt i naturmangfoldloven § 12.

Sekretariatet foreslår for Rovviltnemnda å gjøre følgende vedtak:

Rovviltnemnda i region 3 viser til den nasjonale målsettingen om 4 årlige ynglinger av jerv i region 3/Oppland. Rovviltnemnda konstaterer at jervebestanden ligger over det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for region 3 regnet ut fra gjennomsnitt i årene 2015-17, jf. oversikt av oktober 2017 fra det nasjonale overvåkingsprogrammet. Nemnda har således myndighet til å fatte vedtak om kvote for lisensfelling, jf. §§ 4, 7 og 8 i rovviltforskriften.

Rovviltnemnda fastsetter kvoten for lisensfelling av jerv til 8 dyr, hvorav maksimalt 3 hunddyr (uavhengig av alder). Det åpnes for felling med delkvoter i lisensområder som samsvarer med den geografiske differensieringen i forvaltningsplanen:

Lisensområde A: Langs kommunegrensa mellom Vang/Øystre Slidre og Lom/Vågå, videre langs Rv51 til Vågåvatnet/Otta og deretter Otta og Gudbrandsdalslågen sørover til Otta.

Deretter langs kommunegrensa mellom Sel og Nord-Fron til nasjonalparkgrensa for Rondane nasjonalpark, og denne følges til fylkesgrensa mot Hedmark: 3 dyr,

Lisensområde B: resten av fylket: 3 dyr

2 dyr som tilleggsdyr som kan fordeles undervegs i lisensfellingsperioden.

Eventuelle endringer av områdegrenser og fordeling av gjenværende kvote underveis i fellingsperioden skal sekretariatet avklare med leder av nemnda.

Fylkesmannen har ansvar for rapportering/informasjon i forbindelse med lisensfelling. (jf. forskriftens § 15, siste ledd). Dette gjelder informasjon om gjenværende kvote og mottak av meldinger om påskutte og felte dyr via telefonsvarer (Fylkesmannens rovvilttelefon).

Vedtaket er fattet med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold § 18, første ledd, bokstav b og § 77, jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) § 10, jf. §§ 1 og 3. Nemnda viser til sekretariatet sin innstilling når det gjelder bakgrunn og begrunnelse for vedtaket.

Fylkesmannen i Oppland 4. juni 2018.

HKL

Vedlegg

Tab. 1: Påviste (antatt/dokumentert) ynglinger av jerv på kjente ynglelokaliteter fra 2001-18. Grønn farge er ynglinger innenfor yngleområdet jf. forvaltningsplan. Registreringsarbeidet er ikke ferdig i 2018.

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NOP 001 Skamsdalen (Lesja - N)					x								x					
NOP 002 Svartdalen (Lesja - N)														x		x		
NOP 003 Grøndalen (Lesja - N)		x		x	x		x							x	x			
NOP 004 Lordalen (Lesja – S)	x		x	x		x		x		x			x	x	x	x	x	
NOP 005 Haverdalen (Dovre)	x		x			x	x		x			x	x		x			
NOP 006 Einbuggdalen (Dovre)																		
NOP 007 Vulu- Musvoldalen (Sel)				x	x			x				x			x		x	
NOP 008 Samdalen (Ringebu)		x			x					x					x*			
NOP 009 Storfjellet (Ringebu)				x			x							x*				
NOP 010 Tjønnseterfjellet (N-Fron)	x	x	x						x	x								
NOP 011 Dalsida Vest (Lesja – N)	x			x												x		
NOP 012 Torddalen (Skjåk – N)		x		x														
NOP 013 Kjølén (Lesja/Lom)					x	x	x		x				x	x	x*	x		
NOP 014 Visdalen (Lom)					x	x		x							x	x	x	x
NOP 015 Mysubytta (Skjåk – S)					x	x				x	x	x			x	x		x
NOP 016 Lundadalen (Skjåk – S)						x	x	x				x			x*		x	x
NOP 017 Sikkilsdalen (N-Fron)							x	x								x	x*	
NOP 018 Langsua										x	x			x*				
NOP 019 Jetta (Vågå/Dovre)													x					
Xxx Grimsdalen øst (Dovre)														x*				
NOP 020 Åstdalen (Øyer)															x*			
NOP 021 Skjerdingen (Ringebu)																	x*	

*) Hiuttak foretatt etter vedtak i Miljødirektoratet.

Tab 2. Kjent avgang av rovvilt i Oppland f.o.m. jaktåret 1989/90-2018/19 (jaktår: 1. april – 31. mars.)

Total kjent avgang av store rovdyr i Oppland, 1990-2018 (sist oppdatert 4.06.2018)																																	
Jaktår		89/ 90	90/ 91	91/ 92	92/ 93	93/ 94	94/ 95	95/ 96	96/ 97	97/ 98	98/ 99	99/ 00	00/ 01	01/ 02	02/ 03	03/ 04	04/ 05	05/ 06	06/ 07	07/ 08	08/ 09	09/ 10	10/ 11	11/ 12	12/ 13	13/ 14	14/ 15	15/ 16	16/ 17	17/ 18	18/ 19	Sum	
Gaupe	Skadefelling																															0	
	Kvotejakt	3				0	0	2	4	5	11	14	9	10	12	5	1	1	3	6	11	10	9	11	5	8	11	9	6	4	5	7	182
	Trafikk-drept						2	1	1	1	1	4	2			1					1		1		1		4	1	1			22	
	Illegalt uttak																															0	
	Sykdom																						1									1	
	Ukjent																1															1	
	Sum	3	0	0	0	0	4	5	6	12	15	13	12	12	5	2	2	3	6	11	11	9	13	5	9	11	13	7		5	7	201	
Jerv	Skadefelling																1		1	2					4	2		2	2	1	1	16	
	Lisensfelling										2	2	0	1	2	4	3	3	5	4	6	2	4	5	2	2	9	6	6	4	4	76	
	Hi-uttak											3							3	7	6						8	12		5	44		
	Trafikk-drept																															0	
	Illegalt uttak		2											1			3															6	
	Ukjent																	1						1			1					3	
	Sum		2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	2	2	4	7	4	9	13	12	2	4	6	6	4	18	20	8	10	5	145	
Ulv	Skadefelling												2						1			2	2		1	2	3	3	2	2		20	
	Trafikk-drept																	1								1						2	
	Lisensfelling																															0	
	Nødverge																							1								1	
	Illegalt uttak	1																														1	
	Sum	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	3	0	1	3	3	3	2	2	0	24	
Bjørn	Skadefelling																			1	1		2	2	1	1	2			1		11	
	Trafikk-drept																															0	
	Lisensfelling																						1									1	
	Annet					1**																										0	
	Sum					1														1	1	1	2	2	1	1	2	0		1	0	13	
**Død under forsøk på flytting																																	

**Død under forsøk på flytting