



ROVVILTNEMNDA I REGION 3 Oppland

Miljødirektoratet
Klima- og miljødepartementet

Deres ref

Vår ref

Arkivnr

Dato 5.08.2016

Vedtak om kvote for lisensfelling av bjørn i Oppland i 2016

Rovviltnemnda har i møtet den 5. august 2016 vedtatt kvote og områder for lisensfelling av bjørn i regionen;

Rovviltnemnda i region 3 viser til at det ikke er mål om ynglinger av bjørn i region 3, og nemnda har følgelig myndighet til å åpne for lisensfelling av bjørn i region 3. jf. §§ 4, 7 og 8 i rovviltforskriften.

Det åpnes for lisensfelling på bjørn i hele region 3 (Oppland). Totalkvoten settes til to dyr. Hele fylket er ett fellingsområde.

Nærmere vilkår:

- Eventuelle endringer av områdegrenser og fordeling av gjenværende kvote underveis i fellingsperioden skal sekretariatet avklare med leder av nemnda.
- Fellingsperioden er fra og med 21. august til og med 15. oktober 2016.
- Binne med unge(r), samt hennes unge(r) (uansett alder) er unntatt fra lisensfelling. Det er liten sannsynlighet for at binne felles i Oppland. Dersom det skulle skje, vil nemnda foreta en ny vurdering av kvoten.
- Forsøk på felling kan bare skje i perioden fra en time før soloppgang til to timer før solnedgang.

Vedtaket er fattet med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold § 18, første ledd, bokstav b og § 77, jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) § 10, jf. §§ 1 og 3.

Nemnda viser til sekretariatet sin innstilling når det gjelder bakgrunn og begrunnelse for vedtaket. Lisensfelling iverksettes for å forhindre framtidige skader på bufe. Et uttak av to bjørn vurderes ikke å være til skade for bestandens overlevelse nasjonalt. Sekretariatets tilrådning følger vedlagt.

Dette vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. Evt. klage stiles Klima- og miljødepartementet, og sendes via nemndas sekretariat som er Fylkesmannen i Oppland.

Aud Hove (sign)

leder av rovviltnemnda i region 3

Postadresse:
Rovviltnemnda i region 3
c/o Fylkesmannen i Oppland
Serviceboks
2626 LILLEHAMMER

Leder for rovviltnemnda:
navn
telefon
e-post
Adressen til Rovviltnemndas hjemmeside

Saksbehandler:
navn
telefon

Sekretariatets tilråkning:

1. Generelt om lisensfelling

Lisensfelling er en skademotivert felling av et bestemt antall individer av en viltart, med hjemmel i naturmangfoldloven § 18, der kvoten er fastsatt av offentlig myndighet og der det kreves at jegeren er registrert som lisensjeger i Jegerregisteret for å kunne delta.

I St.meld. nr. 15 (2003-2004) er det lagt opp til en økt vektlegging av lisensfelling og kvotejakt som framtidige beskatningsformer på rovvilt. Innenfor rammen av norsk lovverk og hensynet til Bernkonvensjonens bestemmelser vil dette innebære at felling av bjørn kan foregå som lisensfelling. Bakgrunnen for dette er ønske om å utvikle jakt og fellingsformer som sikrer økt alminneliggjøring av rovviltartene og bred deltagelse av lokale jegere. I dokument 8:163 S (2010–2011) "Rovviltforliket" av 16. juni 2011 går det fram at det fortsatt skal være målsetting om at lisensfelling skal være hovedvirkemidlet i bestandsreguleringen av bjørn.

I rovviltforskriften § 7, jf § 10, legges det opp til at rovviltnemnda kan fatte vedtak om kvote for lisensfelling av bjørn når bestanden ligger over det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for regionen.

I region 3 er det ikke mål om ynglinger av bjørn, og nemnda har således myndighet til å åpne for lisensfelling av bjørn.

2. Hjemmelsgrunnlag

Naturmangfoldloven

Naturmangfoldlovens § 18

Kongen kan ved forskrift eller enkeltvedtak tillate uttak av vilt og lakse- og innlandsfisk

- a) for å beskytte naturlig forekommende planter, dyr og økosystemer,
- b) for å avverge skade på avling, *husdyr*, tamrein, skog, fisk, vann eller annen eiendom, (...)

Vedtak etter første ledd bokstav a til f, kan bare treffes hvis uttaket ikke truer bestandens overlevelse og formålet ikke kan nås på annen tilfredsstillende måte.

Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8 til 12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet.

Sekretariatet legger til grunn at dette vedtaket blant annet bygger på kunnskap om bjørnens bestandssituasjon. Utgangspunktet for beslutninger som kan påvirke naturmangfoldet er at beslutningsgrunnlaget skal være best mulig, jf. naturmangfoldloven § 8. Sekretariatet vil i den forbindelse vise til beskrivelsen av bestandssituasjonen for bjørn i Norge og Skandinavia under, samt til beskrivelsen av det Nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt i kommentarene til rovviltforskriften § 3. Føre-var-prinsippet kommer til anvendelse i situasjoner hvor man ikke har slik tilstrekkelig kunnskap, jf. naturmangfoldloven § 9.

Fra rovviltforskriften:§ 7. Generelle bestemmelser om vedtak fattet av rovviltnemnden

Rovviltnemnden har myndighet til å fatte vedtak om kvote for felling etter forskriften § 8 og § 10 og kvote for jakt etter forskriften § 11 når bestanden av den enkelte art ligger over de nasjonalt fastsatte bestandsmålene for regionen, jf. forskriften § 4. Nemndens myndighet skal for ulv og bjørn baseres på de siste dokumenterte data om siste års ynglinger fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, jf. forskriften § 3 tredje ledd. Tilsvarende skal nemndens myndighet for gaupe og jerv baseres på gjennomsnittet av dokumenterte data om ynglinger de tre siste årene fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt.

Rovviltnemndens vedtak skal bygge på den regionale forvaltningsplanen for rovvilt, data om biologiske og bestandsmessige forhold og om skade- og konfliktsituasjonen, jf. forskriften § 3 tredje ledd og § 6.

(...)

Etter at vedtak om kvote for felling er fattet etter forskriften § 8 og § 10 og kvote for jakt etter forskriften § 11, skal irregulær avgang av rovvilt innenfor regionen belastes den kvote som er bestemt av rovviltnemnden.

§ 10. Kvote for lisensfelling på gaupe, jerv, bjørn og ulv

Dersom vilkårene i forskriften § 7 er oppfylt, kan en rovviltnemnd fatte vedtak om kvote for skademotivert lisensfelling for å begrense veksten og/eller utbredelsen av en bestand av gaupe, jerv, bjørn og ulv.

Felling kan bare gjennomføres dersom det ikke finnes annen tilfredsstillende løsning ut fra prinsippet om geografisk differensiert forvaltning.

Vedtak etter første ledd som gjelder ulv i regionene 4 og 5 skal fattes av rovviltnemndene i disse to regionene i fellesskap.

Rovviltnemnden kan til enhver tid endre eget vedtak om kvote for lisensfelling dersom nye opplysninger tilsier det.

Fellingsperioden er for

a) gaupe: 1. februar til og med 31. mars

b) jerv: 10. september til og med 15. februar

c) bjørn: 21. august til og med 15. oktober

d) ulv innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv: 1. januar til og med 15. februar

e) ulv utenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv: 1. oktober til og med 31. mars

Rovviltnemnden kan fastsette en kortere fellingsperiode dersom særlige forhold tilsier det. Det kan ikke utøves lisensfelling i de fredningsperioder som viltloven § 10 fastsetter.


Vedtak etter denne paragraf skal avgrense fellingsområder, bestemme antall dyr som kan felles, eventuell fordeling på kjønn og alder og om bestemte typer dyr skal være unntatt, samt nærmere vilkår for gjennomføring av lisensfelling i samsvar med regional forvaltningsplan for rovvilt, jf. forskriften § 6.

3. Tap av sau til bjørn

Tab.1 Sau erstattet/påvist som bjørneskader 2007-2016 i region 3.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*
Dovre	24/4	31/2	6/14	14/14	8	1/1			5	
Lesja	75/7	112/9			27/1	26/3				.../35
Lom			2/1		1					
Skjåk			2							
Lilleha m.	16	9	32/3	75/3		7/1	27/2	1		
Øyer	72/15	76/23	41/5	150/43	4	26	179/59	23/2	13	
Ringebru	220/50	158/26	351/54	209/33	136/19	174/34	355/46	121/11	125/22	.../11
Nord- Fron	92/9	7	28/9		6/1	10	25	18 /9	7/1	
Sør- Fron	59/8	47/7	67/2	58/5	105/6	34	77/9	85/8	16/3	
Sel		6/1	4/1	2	17/1	9/1		2		.../1
Vågå				6/1	7	7				
Gjøvik	4	18/1	6	12						
Gausdal	147/11	170/15	119/15	198/27	181/20	6				
Etnedal	4/1	4	1	20/1		0/1				
N-Land	35/5	37/2	103/4	48/1	6/4	6				
S-Land	4	2	2	4/1						
S- Aurdal	84/6	14	34	37/ 2	25	4			2	
Ø Slidre				2						
Gran										
Ø-Toten										
N- Aurdal				3/4	1					
Vang				19/2	34/6	3				
Sum	836/ 116	691/ 86	798/ 108	857/ 137	614/60	314/41	663/ 116	250/ 30	168/26	.../47*

*) påviste skader pr. 1. august 2016.



Fig; påviste skader av bjørn pr. 1. august 2016 (mangler ca. 30 skader fra Lesja).

Antall erstattede bjørneskader økte fram til 2007, og gikk så noe ned i 2008. I 2009/-10/-11 2010 økte de så til hhv 798/857/614 sau erstattet. I 2012 ble det en betydelig reduksjon til 314 sau erstattet som bjørneskader. I 2013 ble det en betydelig oppgang, mot en tilsvarende reduksjon i 2014 og 2015. I 2016 har antall skader økt igjen, i stor grad på grunn av ca. 35 påviste tilfeller i Lesja i juli.

Det ble pr 1. august 2016 i Rovbasen registrert 18 sau med bjørn som dokumentert /antatt skadevolder. I tillegg mangler ca. 30 skader fra Lesja som ikke er lagt inn i rovbases ennå. I 2015 var det registrert 26 tilsvarende skadetilfeller i rovbases på samme tidspunkt.

Sau erstattet som tatt av bjørn i Buskerud

2015:0

2014: 0

2013: 0

2012: 17 sau/lam

2011: 18 sau/lam

2010: 113 sau/lam

2009: 16 sau/lam

2008: 18 sau/lam. Alle påviste tap var i Nes kommune.

2007: 7 sau/lam

Sau erstattet som tatt av bjørn i Hedmark i kommunene Ringsaker og Stor-Elvdal:

Stor-Elvdal:	Ringsaker:
2015: 43 sau/lam	2015: 67 sau/lam
2014: 77 sau/lam	2014: 142 sau/lam
2013: 116 sau/lam	2013: 312 sau/lam
2012: 137 sau/lam	2012: 397 sau/lam
2011: 274 sau/lam	2011: 301 sau/lam
2010: 214 sau/lam	2010: 182 sau/lam
2009: 341 sau/lam	2009: 645 sau/lam
2008: 418 sau/lam	2008: 370 sau/lam
2007: 541 sau/lam	2007: 548 sau/lam

Tamrein

Det er i tidsperioden over ikke påvist tap av tamrein til bjørn i Oppland eller erstattet tamrein som tatt av bjørn.

4. Bestandssituasjonen for bjørn/mål/uttak

Bestandsregistreringen av bjørn har blitt forbedret de senere årene. DNA-registrering er tatt i bruk som metode. Metoden er et nyttig verktøy, som blant annet bidrar til å gi en oversikt over bestandsstørrelse, kjønn og vandringer/bruk av leveområder.

Hannbjørner er mer geografisk spredt enn binner, og vandrer over større områder enn binner. Binner etablerer vanligvis sitt leveområde nær morens leveområde. Spredningen av binner og bestandens ynglingsområde skjer derfor langsomt.

2007

DNA-analyser fra bjørneekskrementer og –hår som ble samlet inn i 2007 viste at minst 59 forskjellige bjørner var innom Sør-Norge i løpet av 2007. Av disse var 11 bjørner innom Oppland. Seks av bjørnene som ble registrert i Oppland ble også registrert i Hedmark. Alle bjørnene i Oppland var hannbjørner.

2008

Vinteren 2007/2008 ble det registrert en overvintring av bjørn i Øyer og en i Sør-Aurdal, samt at det sannsynligvis var en overvintring i Gausdal. Det ble ikke samlet inn ekskrement- og hårprøver fra bjørn i Oppland i 2008. I juni 2008 ble det felt en bjørn i Gausdal på skadefellingstillatelse. DNA fra vev av denne viste at denne bjørnen (hann) også var registrert i Gausdal og Nordre Land året før (individet "OP 5").

2009

Vinteren 2008/2009 ble det registrert en overvintring av bjørn i Sør-Aurdal, en i Lom og en i Ringebru. Det ble samlet inn DNA-prøver fra bjørn i hele landet i 2009. Våren 2009 ble det påvist tre overvintrende bjørn i fylket (Sør-Aurdal, Lom og Ringebru). DNA analyser av innsamlede DNA-prøver i 2009 skiller på seks-syv ulike individer som har vært innom fylket. Flesteparten av disse har hatt tilhold i andre fylker i deler av livet.

2010

Det er påvist én overvintring i fylket vinteren 2010/2011, i Lillehammer kommune.

Det ble samlet inn DNA-prøver fra bjørn i hele landet i 2010. DNA-analysene viser at det var 10 individer som har vært registrert innom fylket i 2010.

2011

Det ble ikke påvist overvintringer av bjørn, men spor på vårsnø enkelte steder peker i retning av at overvintring har skjedd.

Ti ulike individer av bjørn er påvist i fylket i 2011.

Alle de registrerte bjørnene i Oppland i nyere tid har vært hanner.

2012

Det ble påvist seks individer i Oppland på DNA, men bare to av disse hadde hovedvekten av DNA-funn her i fylket.

2013

Det ble registrert fem ulike bjørner i 2013 men kun en av disse har aktivitetshovedvekt i Oppland.

2014

Det ble registrert tre ulike bjørner i 2014 men kun en av disse har aktivitetshovedvekt i Oppland.

2015

Det ble registrert én overvintring i Ringeby på grensa mot Hedmark.

2016


Det ble ikke registrert overvintring av bjørn i Oppland.

	Antall positive prøver	Antall individer registrert i fylket totalt	Individer med opphold hovedsakelig Oppland
2007	60	11	5
2008	48	4	1
2009	52	6	5
2010	57	10	8
2011	61	10	9
2012	29	6	2
2013	7	4*	1 (OP2)
2014	5	3	1
2015	10	1	1

* I tillegg kommer én bjørn som ble felt uten forutgående DNA-registreringer

Uttak

Det ble ikke tatt ut noen bjørner i Oppland i 2015.



Felte bjørner i Sør-Norge siden 01.01.2015. Tre bjørner er felt på skadefelling i Hedmark i 2016 (innringet), 2 stk på nær same sted i Stor-Elvdal.

Bestandsstatus for bjørn nasjonalt og bestandsmål

Det nasjonale bestandsmålet er i rovviltforskriften fastsatt til 13 årlige ynglinger. Av bestandsmålet skal region 5 (Hedmark) ha tre årlige ynglinger, region 6 (Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag) skal ha fire ynglinger. Region 3/Oppland har ikke et nasjonalt fastsatt bestandsmål på bjørn (jf. § 4 i rovviltforskriften).

I rovviltforliket frå 2011 ble det nasjonale bestandsmålet for bjørn skal nedjustert:

”Bestandsmålet for bjørn settes til 13 årlige ynglinger. Det skal tilstrebes et jevnere forhold mellom binner og hannbjørn enn i dag, jf. pkt 2.2.17 og 2.2.18, og det settes et tak på antall hannbjørn slik at dette ikke skal overstige 1,5 ganger antallet binner. Dog ikke slik at uttak av hannbjørn tas innenfor binneområdene. Antall binner settes til 6,5 pr. yngling.” (fra Rovviltforliket).

Det skandinaviske bjørneprosjektet har på oppdrag fra Miljødirektoratet utarbeidet en modell for å

beregne hvor mange kull med bjørnunger som fødes hvert år i Norge. Modellen anslår at ut fra antallet hunnbjørn er det beregnet at det ble født seks (5,7) kull med bjørnunger i 2015. Dette er en nedgang fra 6,4 som ble beregnet i 2014.

Fordeling av individer på fylker:

2015: Finnmark (49), Hedmark (43) og Nord-Trøndelag (19)

2014: Finnmark (34), Hedmark (43) og Nord-Trøndelag (29)

2013: Finnmark (50), Hedmark (40) og Nord-Trøndelag (32).

2012: Finnmark (49), Hedmark (37) og Nord-Trøndelag (30).

Oversikt over antall årlige ungekull fordelt på forvaltningsregioner:

Forvaltningsregion	Fylke	Bestandsmål (årlige ynglinger)	Bestandsstatus 2015
Region 5	Hedmark	3	2 (2,4)
Region 6	Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag	3	1 (1,4)
Region 7	Nordland	1	0
Region 8	Troms og Finnmark	6	2 (1,9)
		13	6 (5,7)

Total kjent avgang av store rovdyr i Oppland, 1990-2016 (sist oppdatert 01.08.2016)

[illegible]

5. Vurdering/tilrådning

Omfanget av tap av sau forårsaket av bjørn økte fram mot 2007, og variert litt i årene etter, men gikk betydelig ned i 2012 med et oppsving igjen i 2013. Tapene har økt noe igjen i 2016, og i visse områder har tapene på beitelagsnivå/ og besetningsnivå vært betydelige. Den generelle nedgangen i tap til bjørn i Oppland de siste årene må tilskrives økt uttak av bjørn både på norsk og svensk side de senere år.

Bjørneskadene utgjør ikke mer enn 5-19 % av de erstattede tapene hvert år; 19 % i 2009 og 2010. I 2011 har andelen bjørneskader vært på 12 %, i 2012 7,2 %, i 2013 11,3 %, 2014 5,5% og 5,1% i 2015. Tilleggsbelastningen ved bjørneskader blir likevel merkbar i visse områder, og andelen tap til bjørn har økt fram mot 2009. De siste årene har de største tapene til bjørn i all hovedsak vært øst for Gudbrandsdalslågen.

Sett i forhold til binneområdene i Sverige/Hedmark, har de bjørnene som har hatt tilhold i Oppland vandret langt ut fra reproduksjonsområdet. Tidvis har noen av disse opptrådt mer stasjonært, og det er registrert overvintringer i fylket. Felling av slike "perifere" hannbjørner regnes å ha svært begrenset innvirkning på bestandens overlevelse (jf. oppfyllelse av den nasjonale bestandsmålsettingen) i motsetning til felling av binner.

Ut fra skadesituasjon, bestandsmålsetting for region 3 (Oppland) og de politiske føringene som er gitt for bestandsregulering av bjørn mener sekretariatet det bør åpnes for lisensfelling på bjørn i hele region 3. Sett på bakgrunn av det forholdsvis lave skadenivået voldt av bjørn i 2014 og i 2015 tilrår vi en totalkvote på **to dyr**. Det er liten sannsynlighet for at binner felles i Oppland. Dersom det skulle skje anbefaler vi at nemnda foretar en ny vurdering av kvoten.

6. Forslag til vedtak

Sekretariatets forslag til vedtak:

Rovviltnemnda i region 3 viser til at det ikke er mål om ynglinger av bjørn i region 3, og nemnda har følgelig myndighet til å åpne for lisensfelling av bjørn i region 3. jf. §§ 4, 7 og 8 i rovviltforskriften jf § 18 b i naturmangfoldloven.

Det åpnes for lisensfelling på bjørn i hele region 3 (Oppland). Totalkvoten settes til to dyr. Hele fylket er ett fellingsområde.

Nærmere vilkår:

- Eventuelle endringer av områdegrenser og fordeling av gjenværende kvote underveis i fellingsperioden skal sekretariatet avklare med leder av nemnda.
- Fellingsperioden er fra og med 21. august til og med 15. oktober 2016.
- Binne med unge(r), samt hennes unge(r) (uansett alder) er unntatt fra lisensfelling. Det er liten sannsynlighet for at binne felles i Oppland. Dersom det skulle skje, vil nemnda foreta en ny vurdering av kvoten.
- Forsøk på felling kan bare skje i perioden fra en time før soloppgang til to timer før solnedgang.

Vedtaket er fattet med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold § 18, første ledd, bokstav b og § 77, jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) § 10, jf. §§ 1 og 3.

Nemnda viser til sekretariatet sin innstilling når det gjelder bakgrunn og begrunnelse for vedtaket. Lisensfelling iverksettes for å forhindre framtidige skader på bufe. Et uttak av to bjørn vurderes ikke å være til skade for bestandens overlevelse.

7. Samlede saksopplysninger/vilkår ved åpning av lisensfelling på bjørn

1. Fellingsperioden er fra og med 21. august til og med 15. oktober 2016.
2. Informasjon om gjenværende kvote fås på tlf. 901 54 084. Jegere melder fra om påskutte og felte dyr på tlf. 977 37 223. Jeger plikter å holde seg løpende orientert om gjenværende kvote.
3. Lisensfelling av bjørn krever grunneiers tillatelse.
4. Lisensfelling omfatter også områder vernet etter naturmangfoldloven der vernebestemmelsene åpner for dette eller der forvaltningsmyndigheten har gitt nødvendig dispensasjon.
5. Bruk av hund under lisensfelling er tillatt, med unntak av løs, på drevet halsende hund.
6. Binne med unge(r), samt hennes unge(r) (uansett alder) er unntatt fra lisensfelling.
7. Lisensfelling på bjørn etter dette vedtak kan ikke drives som åtejakt. Et åte defineres som animalsk eller vegetabilsk materiale eller annet som er utplassert eller på annen måte

tilordnet med hensikt å lokke til seg vilt.

8. Rovviltnemnda i region 3 kan til en hver tid stanse lisensfelling eller endre fastsatt kvote og fellingsområdeavgrensing dersom nye bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang tilsier det.
9. Dersom det blir felt bjørn på skadefellingstillatelse etter dette vedtaket er gjort, blir dette belastet lisensfellingskvoten.
10. Under lisensfelling på bjørn skal jaktlag og/eller personer som jakter alene ha tilgang til godkjent ettersøkshund, jf. forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst § 23. Det stilles ingen ytterligere krav til lisensjeger, utover de krav som følger av forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst (se www.lovdata.no). Her står også krav om bl.a. våpen og ammunisjon. Skyteprøve for jakt på storvilt skal være avlagt samme jaktår.
11. Felling eller forsøk på felling skal umiddelbart meldes til Fylkesmannen tlf. 977 37 223 og Statens naturoppsyn tlf. 47 62 82 77. Jeger skal fremvise felt dyr for Statens naturoppsyn for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale, og jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra Statens naturoppsyn, politiet eller Fylkesmannen.
12. Vilt som er avlivet i medhold av viltloven § 12 tilfaller i utgangspunktet Viltfondet, jf. viltloven § 48. Når det gjelder lisensfelling på bjørn, beholder jeger/jaktlag kjøttet og skinnen av felt bjørn. Viltfondet opprettholder sin eiendomsrett til prøver og deler av viltet, herunder kraniet, i samsvar med instruks for ivaretagelse av døde rovdyr som finnes på: <http://www.rovdata.no/Brunbjørn/Instrukser.aspx>
Jegere som ønsker å delta i lisensfelling må ha en egen personlig lisens. Denne kan fås på www.jegerregisteret.no. Registrering skjer ved hjelp av fødsels- og jegernummer. Jegere som ikke selv har tilgang på internett, kan få hjelp av Fylkesmannen til registrering. Lisensen skal medbringes under felling/fellingsforsøk.

Nærmere informasjon om lisensfelling på bjørn finnes på <http://www.fylkesmannen.no/oppland>.