



Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji
Tromssan ja Finmarkun staatinhallittija

Vår dato:

01.07.2021

Vår ref:

2021/6517

Deres dato:

21.06.2021

Deres ref:

2021/4050

Senja kommune
Postboks 602
9306 FINNSNES

Saksbehandler, innvalgstelefon

Ann-Heidi Johansen, 77642233

Dispensasjon til enkel bru med klopp, og forlengelse av frist for deler av dispensasjon gitt i 2019 på Store Færøya og Lille Færøya i Bergsøyan landskapsvernområde

Vi viser til søknad fra dere datert 21.06.2021, og til befaring 18.06.2021.

Vedtak

Statsforvalteren i Troms og Finnmark gir dispensasjon til disse tiltakene på Store Færøya og Lille Færøya i Bergsøyan landskapsvernområde:

1. Enkel bru og klopp foran utedo på Store Færøya.

Dispensasjonen er gitt med følgende vilkår:

1. Bru og klopp kan legges over bekk og sti til utedo på Færøysanden på Store Færøya.
2. Bru over bekken skal ha max lengde 5 meter og bredde 1 meter, høyde etter fundamentering med rundstokk.
3. Klopp skal ha lengde 3,5 meter og bredde 1 meter, høyde etter fundamentering med rundstokk.
4. Klopp bygges sammenhengende mellom bru og do. Bru går rett over bekken, mens klopp legges på skrå mellom bru og inngang til do for å få en fin tilpasning i terrenget. Tverrtre legges i samme retning over både bru og klopp.
5. Klopp og bru bygges i impregnert trevirke.
6. Avfall etter arbeidet skal tas ut av verneområdet.
7. Senja kommune eier og er ansvarlig for vedlikehold og drift av bru og klopp.
8. Arbeidet med bygging, og opprydding etter bygging, skal være ferdig innen **31.10.2021**.

2. Kasse for toalettdunk på Store Færøya.

Vilkår 1 i dispensasjon gitt 28.10.2019 som angår levegg, endres til:

Bak utedo (nordvest vegg) kan det settes opp et enkelt komposthus i form av en kasse med låsbar dør, med mål 1,3m x 1m x 1m i sibirsk lerk, samt lav treplatt i impregnert trevirke mellom luke bak do og kasse.

Vilkår 8 i dispensasjon gitt 28.10.2019 endres til:

Arbeidet skal være ferdig innen **31.10.2021**.



3. Bålplass på Lille Færøya.

Vilkår 3 i dispensasjon gitt 28.10.2019 som angår bålplass på Lille Færøya, endres til:

Rundt bålgryte plasseres enkle trebenker av planker og kubber fra gran på Store Færøya.

Vilkår 8 i dispensasjon gitt 28.10.2019 endres til:

Arbeidet skal være ferdig innen **31.10.2021**.

Vedtaket er fattet med hjemmel i naturmangfoldloven § 48.

Vi presiserer at denne tillatelsen er gitt uten ansvar mht nabo-, eiendoms- eller privatrettslige forhold. Senja kommune har ansvar for å gjøre nødvendige avklaringer og inngå avtale med grunneier Opplysningsvesenets fond.

Klage på vedtak

Vedtaket kan ifølge forvaltningsloven §§ 28 og 29 påklages til Miljødirektoratet innen tre uker. En eventuell klage med begrunnelse sendes til Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Saken

Senja kommune søker om dispensasjon til bru og klopp foran utedo på Store Færøya, og forlengelse av frist for dispensasjoner til tiltak gitt i 2019 og 2020 på Store og Lille Færøya i Bergsøyan landskapsvernområde.

Regelverk Bergsøyan landskapsvernområde

Formålet med Bergsøyan landskapsvernområde er å bevare et område med en typisk skjærgårdsnatur med tilliggende holmer, skjær og gruntvannsområder med et vakkert natur- og kulturlandskap, og dets dyreliv. Området har særlig betydning for sjøfugl.

Ifølge verneforskriften § 3 punkt 1 må det ikke iverksettes tiltak som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter. Eksempler på det er oppføring av nye bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, uttak, oppfylling og planering av masse, henleggelse av avfall. Oppstillingen er ikke uttømmende. I § 5 i verneforskriften er det bestemmelser for hva forvaltningsmyndigheten etter søknad kan gi tillatelse til. Anlegg som klopper og bru, er ikke nevnt i de bestemmelsene.

Ifølge naturmangfoldloven § 48 kan forvaltningsmyndigheten gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig.

Søknaden skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12.

Forvaltningsplan for Bergsøyan landskapsvernområde med dyrelivsfredning ble vedtatt 11. desember 2018. Forvaltningsplanen inneholder bl.a. retningslinjer for behandling av saker, og en besøksstrategi for verneområdet.

Vurdering

1. Bru og klopp foran utedo på Store Færøya

Fylkesmannen i Troms og Finnmark ga 28.10.2019 kommunen dispensasjon til å sette opp ny utedo på Store Færøya i Bergsøyan landskapsvernområde. Utedo er nå satt opp. Mellom utedo og bålplasser går en liten bekk. For å gjøre tilgangen til doen enklere, for å unngå slitasje på vegetasjonen og at det oppstår nye stier i terrenget, og for å lette på renholdet, er det behov for å lage en enkel bru over bekken, og en klopp mellom bru og do.



Senja kommune søker om å få legge 5 meter lang bru over bekken, og 3,5 meter lang klopp mellom bru og do. Både bru og do bygges i 1 meters bredde med impregnert trevirke.

Statsforvalteren ga tillatelse til midlertidig bru 3. juli 2020. Det søkes nå om permanent bru på samme sted. Vi gir derfor ikke forlengelse av frist for midlertidig bru, men et nytt vedtak med ny frist.

I forvaltningsplanen står det i retningslinjene for behandling av saker etter verneforskriften, at alle anlegg og innretninger, også fysiske tiltak for tilrettelegging for friluftsliv, må det søkes om etter verneforskriften. Det gjelder også for enkel bru med klopp. Tiltak det gis tillatelse til skal være i tråd med vedtatt besøksstrategi. Interesseavklaringer knyttet til bruk, og avveininger av hvilke tiltak som kan gjennomføres hvor, er gjort i arbeidet med besøksstrategien for Bergsøyan. Besøksstrategien er en del av vedtatt forvaltningsplan. Besøksstrategien legger opp til en differensiert forvaltning der Store og Lille Færøya har fokus på besøk, og tilrettelegges for friluftsliv og reiseliv. Færøysanden på Store Færøya tilrettelegges for hovedtyngden av besøk. Fysiske tilretteleggingstiltak samles i hovedsak der. Et annet strategisk grep er at fysiske tilretteleggingstiltak skal ha høy kvalitet og være enhetlige i hele området. Tiltakene skal være tilpasset landskapet. Tiltaket er i tråd med godkjent besøksstrategi, og er knyttet til tilretteleggingstiltak som er gjort på Færøysanden.

Ved kartlegging av vegetasjonen i 2019, vurderte Ecofact AS at dette arealet sannsynligvis er et naturlig åpent område på skjellsand og at driftvollene går over i en øvre strandeng. Hele området som er dekket med vegetasjon ovenfor skjellsandstranda ble vurdert som flerårig driftvoll, T24-C-1. Området er relativt eksponert og med stadig deponering av tang og skjellsand innover land. Miljøet har en naturlig dynamikk av ustabilitet. Ecofact anbefaler at det ikke lages installasjoner som endrer vindforhold og bidrar til å binde jordsmonnet. Ellers vurderer de at systemet er relativt robust og egnet til begrenset bruk i rekreasjonssammenheng.

Utedoen står i en svak forsenkning på den øvre strandenga innenfor de tydeligste driftvollene. Det ligger noen gamle stokker der som viser at det har stått noe der tidligere. Statsforvalteren vurderer at enkel bru med klopp ikke vil påvirke den naturlige dynamikken av ustabilitet i området med driftvoll.

Tiltaket ble vurdert ute på felles befarings 18. juni i år. Fra tidligere vet vi at bekken flommer over ved mye nedbør. Brua må derfor være lang nok slik at den fungerer når det er flom i bekken, og slik at vi unngår for stor høydeforskjell mellom bru-klopp-inngang do.

Stien mellom bål plassene og doen er mye brukt, og er utsatt for markslitasje. Tiltaket kan forebygge at slitasje på vegetasjon utvikler seg. Det er i tillegg et kanaliserende tiltak, som leder trafikken inn på en sti, slik at en kan unngå flere stier i terrenget. Tiltaket kan også være nyttig i forvaltningen ettersom det er aktuelt å bruke det som et punkt for overvåking og telling av besøkende. Vi ser også at tiltaket kan lette renhold og drift ved å få mindre sand og jord inne på doen.

For å få en fin tilpasning til terrenget, kan bru gå rett over bekken, mens klopp kan legges på skrå mellom bru og inngang til do. Tverrtre legges i samme retning over både bru og klopp. Bru og klopp vil ligge nært marka og følge terrenget. Tiltaket vil derfor være lite synlig, og ikke påvirke landskapsinntrykket negativt. Både bru og klopp må fundamenteres slik at det er enkelt å fjerne det senere dersom det blir aktuelt, uten at det har satt varige spor.

Enkel bru over bekken og klopp fram til utedoen på Færøysanden på Store Færøya, vurderer vi ikke vil være i strid med verneformål eller redusere verneverdi. Arbeidet er i tråd med vedtatt forvaltningsplan og besøksstrategi, og knyttet til tilretteleggingstiltak som er gjort på Færøysanden.



2. Kasse for toalettdunk på Store Færøya

I tillatelsen vi ga til utedo 28.10.2019, er det i vilkår 1 tatt med at det på baksiden av doen kan settes opp lav levegg på begge sider for å skjule toalettdunk til kompostering, og en treplatt mellom veggene.

Toalettløsningen med Biolan populett har utskiftbare dunker, som gjør at det ikke er nødvendig å grave ned tank. Toalettet har to portable tanker. Når den ene fylles, settes den andre i drift, og den første settes til kompostering. Tanken som komposteres settes bak toalettbygget. For å unngå at lokket åpnes under kompostering, bygges et enkelt komposthus i form av en tett kasse, med dør for tilkomst på baksiden. Mål 1,3m x 1m x 1m i sibirsk lerk, samme trevirke som i toalettbygget.

Utedoen har nå vært i drift i en sesong, og dunken er skiftet ut. For ikke å være til sjenanse og for at dunken får stå i fred, er det nødvendig å skjule den, samtidig som det må være praktisk å bytte den. Ut fra erfaring fra andre steder med tilsvarende løsning, er det bedre å bygge et komposthus med låsbar dør, enn en levegg. På befaringa så vi også at det er bedre å sette den på baksida av doen, slik at den ikke endrer det visuelle inntrykket. På den bakgrunn er det behov for å justere vilkårene i tillatelsen til å sette opp utedo, fra levegg, til komposthus i form av en kasse med låsbar dør.

I tillatelsen var det satt en frist for at arbeidet skulle være ferdig innen 31.12.2020. Vi forlenger denne fristen.

3. Bål plass på Lille Færøya

I tillatelsen vi ga til bål plass på Lille Færøya 28.10.2019, er det i vilkår 3 tatt med at rundt bålgrype plasseres enkle trebenker fra eksisterende bål plass på Store Færøya. Kommunen søker om å få lage benker av planker skåret av gran fra Store Færøya og større kubber som fundament. De gamle benkene kan sages/hugges og brukes til brensel.

På befaringen vurderte vi at trebenkene fra den gamle bål plassen på Store Færøya er i dårlig stand. Vi er enige i at det er en bedre løsning å bruke planker og kubber av gran fra Store Færøya til benker på den nye bål plassen.

I tillatelsen var det satt en frist for at arbeidet skulle være ferdig innen 31.12.2020. Vi forlenger denne fristen.

Med hilsen

Heidi-Marie Gabler (e.f.)
seksjonsleder

Ann-Heidi Johansen
seniorrådgiver miljø

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

OPPLYSNINGSVESENETS FOND

TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE KULTUR

Postboks 535 Sentrum

Postboks 6600 Langnes

0105

9296

OSLO

TROMSØ