



**Blåfjella-
Skjækerfjella-Lierne
nasjonalparkstyre**



**Låarte-Skæhkeren
-Lijre nasjonal-
paarkheståvro**

Besøksadresse
Heggvollveien 6
7882 Nord

Postadresse
Nasjonalparkforvaltningen
Postboks 2600
7734 Steinkjer

Kontakt
Sentralbord: +47 74 16 80 00
Direkte: +47 90 66 47 24 +47 74 16
80 66
E-post: fmtilia@statsforvalteren.no
<http://nasjonalparkstyre.no/Blafjella>

Gunnar Børø Sund
Infanterivegen 55
7713 Steinkjer

Saksbehandler Inge Hafstad

Vår ref. 2020/13819

Deres ref.

Dato 10.03.2021

NP-2021-04 Skjækra landskapsvernområde - klage på vedtak AU-2020-21 tatt til følge - godkjenning av platting - Marit og Gunnar Børø Sund

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	04/2021	10.03.2021

ST 04/2021 NP-2021-04 Skjækra landskapsvernområde – klage på vedtak - godkjenning av platting ved hytte Skjækervatnet 23 – Marit og Gunnar Børø Sund

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre behandlet sak ST 04/2021 under sitt Teams møte onsdag den 10.mars 2021. Med bakgrunn i brevet til hytteeierne i Skjækra landskapsvernområde datert 26. oktober 2020, som blant annet sier, sitat; *Alle hytteeiere som har bygd platting etter vernetidspunktet (2004) bes søke om å få dispensasjon og godkjent plattingen. De som da har bygd etter de bestemmelsene det er veiledet etter vil da få godkjenning*, sitat slutt, tok nasjonalparkstyret klagen til følge.

Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak:

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre tar klagen fra Marit og Gunnar Børø Sund datert 4. januar 2021 til følge og endrer kulepunkt fire i arbeidsutvalgets vedtak datert 18. desember 2020 i sak AU-2020-21 til:

- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **innvilges Marit og Gunnar Børø Sund sin søknad** om godkjenning av frittstående platting med ildsted på 21,0 m² i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune, jf. fig. 1.



Nasjonalparkstyret endrer dermed arbeidsutvalgets vedtak i sak AU-2020-21 til (endringer i kursiv):

Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, og med delegert myndighet fra nasjonalparkstyret den 24. november 2020 i sak NP-2020-49, punkt 2, har arbeidsutvalget for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **gis Marit og Gunnar Børø Sund tillatelse** til oppføring av platting i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
- Plattingens størrelse er på 49,65 m², og utformingen av plattingen som ligger inntil hytta skal være i henhold til fig. 1.
 - Areal av platting måles som det faktiske arealet plattingen dekker (ytterkant av platting).
- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **gis Marit og Gunnar Børø Sund tillatelse** til opparbeidelse av steinlagt bål plass på 3,7 m² i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
 - Utformingen og plassering av den steinlagte bål plassen skal være i henhold til fig. 1.
- *Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a innvilges Marit og Gunnar Børø Sund sin søknad om godkjenning av frittstående platting med ildsted på 21,0 m² i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune, jf. fig. 1.*
- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **gis Marit og Gunnar Børø Sund tillatelse** til fasadeendring av fasade øst ved at eksisterende vindu på 140 cm x 110 cm erstattes med to vinduer á 110 cm x 120 cm (se fig. 2).
- Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført tilsyn for å kontrollere at vilkårene i dispensasjonen er fulgt.
- **Tiltaket skal vurderes/godkjennes av Snåsa kommune i forhold til plan- og bygningslov. Kopi av kommunens skriftlige vurdering/godkjennelse sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre.**




Fig. 1: Målsatt situasjonskart over omsøkt plattinger ved hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.




Fig. 2: Målsatt situasjonskart over omsøkt fasadeendring av fasade øst ved hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.



Andre forhold

- Det gjøres oppmerksom på at denne tillatelsen er hjemlet i naturmangfoldloven og forskrift om vern av Skjækra landskapsvernområde og gjelder bare for forholdet til verneforskriften.
- Tillatelsen gjelder ikke i forhold til plan- og bygningsloven.
- Kommunal vurdering/godkjenning etter plan- og bygningsloven må også innhentes.

Klagerett

I medhold av forvaltningslovens kap. VI er det klagerett på vedtaket. Eventuell klage skal stiles til Miljødirektoratet, 7485 Trondheim, og sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre, Postboks 2600, 7734 Steinkjer innen 3 (tre) uker fra mottakelsen av dette brevet.

Med hilsen

Inge Hafstad
Fungerende nasjonalparkforvalter

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Vedlegg:

1. Saksfremlegg til møte 10. mars 2021 – ST 04/2021 – NP-2021-04 Skjækra landskapsvernområde – klage på vedtak – godkjenning av platting ved hytte Skjækervatnet 23 – Marit og Gunnar Børø Sund

Kopi til:

Statens naturoppsyn	Postboks 5672 Torgard	7485	TRONDHEIM
Statsforvalteren i Trøndelag	Postboks 2600	7734	STEINKJER
Trøndelag fylkeskommune	Fylkets hus, Postboks 2560	7735	STEINKJER
Naturvernforbundet i Trøndelag	Sandgata 30	7012	TRONDHEIM
Snåasen Tjilte/ Snåsa kommune	Sørsivegen 6	7760	SNÅSA
Snåsa Fjellstyre	Øverbygdveien 34	7760	SNÅSA
Skæhkere sijte	v/ Mathis Ivan Hætta, Heiavegen 55	7760	SNÅSA
Sametinget / Sámediggi	Ávjovárgeaidnu 50	9730	KARASJOK
Statskog SF	Postboks 63 Sentrum	7801	NAMSOS



Vedlegg

NP-2021-04 Skjækra landskapsvernområde

Klage på vedtak - godkjenning av platting ved hytte Skjækervatnet 23 – Marit og Gunnar Børø Sund

Dokumenter i saken:

1. NP-2021-04 vedlegg 1 - søknad om oppføring av platting - Marit og Gunnar Børø Sund 281120
2. NP-2021-04 vedlegg 2 - godkjenning av platting og fasadeendring - Marit og Gunnar Børø Sund 181220
3. NP-2021-04 vedlegg 3 - klage på vedtak i sak AU-2020-21 - godkjenning av platting og fasadeendring - Marit og Gunnar Børø Sund 040121
4. Brev fra nasjonalparkstyret til hytteeierne i Skjækra LVO – 261020
5. Møteprotokoll NP-styremøte 24. november 2020

Bakgrunn

Nasjonalparkstyret sendte den 26. oktober 2020 ut et brev til alle hytteeierne i Skjækra landskapsvernområde med informasjon om forholdet med plattinger opp mot verneforskriften. Det skal søkes om dispensasjon fra verneforskriften for Skjækra LVO for bygging av platting, selv om det er innenfor eller utenfor de kommunale bestemmelsene. Alle hytteeierne som har bygd platting etter vernetidspunktet i 2004 ble derfor bedt om å søke dispensasjon for å få godkjent sine plattinger. Frist for innsendelse av søknad ble satt til 31. desember 2020.

Under møte i nasjonalparkstyret den 24. november d.å. fattet styret vedtak i sak ST 49/2020, punkt 2 under eventuelt om å delegere myndighet til arbeidsutvalget om behandling av søknader om oppføring av plattinger med bakgrunn i brev datert 26. oktober 2020.

Nasjonalparkstyrets vedtak:

- Nasjonalparkstyret delegerer til Arbeidsutvalget å behandle dispensasjonssøknader om godkjenning/oppføring av plattinger med bakgrunn i brev til hytteeierne i Skjækra landskapsvernområde datert 26. oktober 2020.

Med bakgrunn i brevet fra nasjonalparkstyret søkte Marit og Gunnar Børø Sund i brev datert den 28. november 2020 om godkjenning av platting til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune. I søknaden opplyses det om at det ble bygd plattinger i tilknytning til hytta i perioden 2017 – 2019. Søker har lagt ved målsatte situasjonskart med plassering av plattingene i forhold til hytta, og bilder av hytta med plattingene. Målene på plattingen med høyde over bakken er oppført i søknaden.

Ifølge søknaden er plattingenes areal på til sammen 70,64 m², fordelt på en platting som ligger inntil hyttas sør- og østvegg på til sammen 44,64 m², en platting ved nordveggen på 5 m², samt en frittstående platting med ildsted på 21 m² (se fig. 1). I tillegg er det opparbeidet en steinlagt bål plass på 3,7 m². Høyden på plattingene varierer fra 0,14 m til 0,35 m over bakken (se vedlagte



søknad). Det søkes også om fasadeendring på hyttas østvegg. Det søkes om å få endre fasaden ved å bytte ut dagens vindu på 140 cm x 110 cm til to vinduer á 110 cm x 120 cm (se fig. 2).

Det er også oppført en hundegård på 16 m² i 2017, og en vedbod på 12,5 m² og et aggregatskjul på 1,0 m², de to sistnevnte med ukjent byggeår. Ingen av disse bygningene/anleggene er, så langt fungerende nasjonalparkforvalter har kunnskap om, omsøkt i forhold til verneforskriften. Fungerende nasjonalparkforvalter anser søknaden fra Marit og Gunnar Børøund også som en søknad om oppføring av hundegård, vedbod og aggregatskjul. Denne delen av søknaden er ikke delegert ned til arbeidsutvalget, og må behandles av nasjonalparkstyret. Fungerende nasjonalparkforvalter vil legge frem saken under nasjonalparkstyrets neste møte som er berammet i mars 2021.

Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak i sak AU-2020-21 under møte den 18. desember 2020 (se dokument nr 2 i saken):

Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, og med delegert myndighet fra nasjonalparkstyret den 24. november 2020 i sak NP-2020-49, punkt 2, har arbeidsutvalget for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **gis Marit og Gunnar Børøund tillatelse** til oppføring av platting i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
- Plattingens størrelse er på 49,65 m², og utformingen av plattingen som ligger inntil hytta skal være i henhold til fig. 1.
 - Areal av platting måles som det faktiske arealet plattingen dekker (ytterkant av platting).
- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **gis Marit og Gunnar Børøund tillatelse** til opparbeidelse av steinlagt bål plass på 3,7 m² i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
 - Utformingen og plassering av den steinlagte bål plassen skal være i henhold til fig. 1.
- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **avslås Marit og Gunnar Børøund sin søknad** om godkjenning av frittstående platting med ildsted på 21,0 m² i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
 - Oppført frittstående platting med ildsted på 21,0 m² skal rives og rivningsavfall som ikke kan benyttes som ved skal fraktes ut av Skjækra landskapsvernområde og leveres på godkjent avfallsmottak.
 - **Frist for riving og uttransportering av rivningsavfall settes til 31. desember 2021.**
- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **gis Marit og Gunnar Børøund tillatelse** til fasadeendring av fasade øst ved at eksisterende vindu på 140 cm x 110 cm erstattes med to vinduer á 110 cm x 120 cm (se fig. 2).
- Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført tilsyn for å kontrollere at vilkårene i dispensasjonen er fulgt.
- **Tiltaket skal vurderes/godkjennes av Snåsa kommune i forhold til plan- og bygningslov. Kopi av kommunens skriftlige vurdering/godkjennelse sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre.**




Fig. 1: Målsatt situasjonskart over omsøkt plattinger ved hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.




Fig. 2: Målsatt situasjonskart over omsøkt fasadeendring av fasade øst ved hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.



Klagen

Gunnar og Marit Børø Sund (heretter kalt klager) klager i brev datert 4. januar 2021 på deler av vedtaket som arbeidsutvalget fattet den 18. desember 2020. Klagen er knyttet til kulepunkt fire:

- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **avslås Marit og Gunnar Børø Sund sin søknad** om godkjenning av frittstående platting med ildsted på 21,0 m² i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
 - Oppført frittstående platting med ildsted på 21,0 m² skal rives og rivningsavfall som ikke kan benyttes som ved skal fraktes ut av Skjækra landskapsvernområde og leveres på godkjent avfallsmottak.
 - **Frist for riving og uttransportering av rivningsavfall settes til 31. desember 2021.**

Klager påpeker at plattingen er bygd på en plass der det allerede var etablert en bål plass når de tok over hytta i 2014. Terrenget og vegetasjonen rundt bål plassen bar preg av mange års bruk, slik at de valgte å bygge en platting for å begrense slitasjen rundt bål plassen. De vil gjerne fortsette å bruke plassen, og viser til at det ikke foreligger konkrete arealbegrensninger med tanke på størrelsen på plattinger.

Vurdering av klagen

Klagen på vedtaket som arbeidsutvalget fattet i sak AU-2020-21 fredag den 18. desember 2020 er datert 4. januar 2021, og klagen er mottatt innenfor klagefristen på tre uker.

I brevet som gikk ut fra nasjonalparkstyret den 26. oktober 2020 ble alle hytteeiere som har bygd platting etter vernetidspunktet (2004) bedt om å søke om å få dispensasjon og godkjent plattingen. De som da har bygd etter de bestemmelsene det er veiledet etter, vil da i utgangspunktet få godkjenning. På denne måten kan hytteeier dokumentere at alt er godkjent og i orden på sin tomt.

Snåsa kommune har ingen nedfelte bestemmelser om størrelsen på plattinger som blir oppført i tilknytning til hyttene, og veiledningen har gått ut på at såfremt plattingene ikke er mer enn 0,5 m i gjennomsnitt over bakkenivå er de ikke søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.. Forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde sier heller ingenting om plattinger, ei heller om plattinger skal medregnes i bebygd areal eller størrelse på plattinger.

Som det fremgår av saksfremlegget til sak AU-2020-21 til møte i arbeidsutvalget den 18. desember 2020 vil størrelsen på plattinger være et tema nå når forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde skal revideres, og signalene som har kommet er at det må settes en begrensning på størrelsen. Det er ennå ikke fastsatt hvor stor plattingene kan være, men den grensen vil ligge godt under 70 m². Omfattende bygging av plattinger rundt hver av hyttene vil påvirke Skjækra som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride mot vernets formål. Med bakgrunn i dette var fungerende nasjonalparkforvalters tilrådning at søknaden om godkjenning av frittstående platting med ildsted på 21 m² skulle avslås, og arbeidsutvalgets vedtak var i tråd med forvalters tilrådning.

Fungerende nasjonalparkforvalter kan ikke se at klagen har frembragt nye vesentlige opplysninger som ikke var kjent på vedtakstidspunktet, og tilrår at nasjonalparkstyret opprettholder arbeidsutvalgets vedtak.



Forvalters tilrådning

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder kulepunkt fire i arbeidsutvalgets vedtak datert 18. desember 2020 i sak AU-2020-21:

- Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a **avslås Marit og Gunnar Børøund sin søknad** om godkjenning av frittstående platting med ildsted på 21,0 m² i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
 - Oppført frittstående platting med ildsted på 21,0 m² skal rives og rivningsavfall som ikke kan benyttes som ved skal fraktes ut av Skjækra landskapsvernområde og leveres på godkjent avfallsmottak.
 - **Frist for riving og uttransportering av rivningsavfall settes til 31. desember 2021.**
- Nasjonalparkstyret sender klagen videre til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.